

Số: 567/GPTC-UBND

TP. Thái Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2021

## GIẤY PHÉP THI CÔNG

**Công trình: Mở công ra vào Bệnh viện Đại học Y Thái Bình  
trên đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.**

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 10/01/1998 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trong tỉnh; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
- Căn cứ Công văn số 5315/UBND-NCKSTT ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tạm thời giải quyết các TTHC về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện;
- Căn cứ Công văn số 1313/UBND-QLĐT ngày 28/6/2021 của UBND thành phố Thái Bình về việc chấp thuận thi công mở công ra vào Bệnh viện Đại học Y Thái Bình trên đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình;

Xét Đơn đề nghị số 232/BVĐHYTB-VTQT ngày 28/7/2021 của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình; UBND thành phố Thái Bình cấp giấy phép thi công:

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.

Địa chỉ: Đường Lý Bôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

1. Được cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước trên đường Lê Đại Hành để mở đường ra vào bệnh viện, cụ thể:

- Mở công ra vào có bề rộng 9,5m; kết cấu mặt đường ra vào từ trên xuống: Lớp bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm, lớp bê tông nhựa hạt trung dày 5cm, lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm, nền đường cát đen đầm chặt K98 dày 50cm.

- Đánh chuyển 02 cây Bằng Lăng hiện có trên vỉa hè Lê Đại Hành đoạn mở công ra vào. Cây xanh đánh chuyển được bàn giao cho Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình (có xác nhận của các phòng, đơn vị chức năng thuộc thành phố để quản lý).

- Dịch chuyển 01 cột đèn chiếu sáng hiện có trên vỉa hè Lê Đại Hành đoạn mở công ra vào sang vị trí cách vị trí cũ 8,5m về phía đường Lý Bôn; Bệnh viện Đại học Y Thái Bình phải thực hiện việc thay mới đoạn cáp điện ngầm nối giữa hai cột điện chiếu sáng (không nổi cáp).

- Xây dựng rãnh thoát nước chịu lực có khẩu độ B=40cm thay thế rãnh thoát nước thường đoạn công ra vào; rãnh xây gạch vữa xi măng mác 75 dày 33cm đặt trên lớp bê tông móng đá 1x2 mác 200 dày 10cm; tấm đan bê tông cốt thép chịu lực dày 15cm.

- Đường vào, rãnh thoát nước do Bệnh viện Đại học Y Thái Bình xây dựng, cải tạo thuộc quyền quản lý, khai nước của nhà nước.

2. Thời gian thi công: 60 ngày kể từ ngày cấp phép; không thi công vào giờ cao điểm trong các ngày hành chính (từ 06 giờ 30 phút đến 07 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút).

3. Các yêu cầu cụ thể:

3.1. Chủ đầu tư:

- Trước khi thi công: Xuất trình giấy phép thi công và Kế hoạch tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công với Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình và UBND phường Kỳ Bá để phối hợp theo dõi, quản lý. Liên hệ với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình để làm các thủ tục giao, nhận vị trí thi công và thống nhất phương án đảm bảo việc thực hiện bảo trì, bảo hành chất lượng hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan trong thời gian 12 tháng của chủ đầu tư.

- Trong khi thi công: Có phương án đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh, liền kề. Nếu phát hiện có các công trình ngầm liên quan đến việc thi công cần chủ động liên hệ với các đơn vị quản lý để phối hợp đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông, thiệt hại về tài sản. Việc triển khai thi công phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Sau khi thi công: Hoàn thiện, rửa trôi, rửa sạch, rãnh thoát nước... bị ảnh hưởng và bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình quản lý khai thác, vận hành.

- Thực hiện đúng nội dung và bị xử lý theo quy định ra vào nêu trên và không yêu cầu như đã cam kết.

3.2. Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Kỳ Bá thực hiện kiểm tra, giám sát, quan đảm bảo chất lượng thi công.

3.3. Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo nội dung giấy phép; tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc quản lý của công ty sau khi Chủ đầu tư hoàn thành thi công hoàn trả để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả.

3.4. Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Kỳ Bá phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng và quản lý TTĐT thành phố, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thái Bình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Bệnh viện Đại học Y Thái Bình;
- Công ty CP MT và CTĐT Thái Bình;
- Đội TTXD-QLTTĐT Thành phố;
- UBND phường Kỳ Bá;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Anh Tuấn